

УДК 597.08

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС ТРЁХ НОМИНАЛЬНЫХ ВИДОВ ИНДО-ПАЦИФИЧЕСКИХ КАМБАЛ (BOTHIIDAE) С ПЕРЕОПИСАНИЕМ *JAPONOLAEOPS GRACILIS*: НОВАЯ КОМБИНАЦИЯ[#]

© 2020 г. Е. П. Воронина^{1, *}, С. Раредон², Дж. Маклейн³

¹Зоологический институт РАН – ЗИН РАН, Санкт-Петербург, Россия

²Музей естественной истории, Сьютланд, США

³Музей естественной истории, Южный Кенсингтон, Лондон, Великобритания

*E-mail: voron@zin.ru

Поступила в редакцию 15.01.2020 г.

После доработки 20.01.2020 г.

Принята к публикации 20.01.2020 г.

Рассмотрен таксономический статус трёх номинальных видов камбал Индо-Пацифики, *Laeops cypho* Fowler, 1934, *L. gracilis* Fowler, 1934 и *Japonolaeops dentatus* Amaoka, 1969. Предложена новая комбинация *Japonolaeops gracilis* (Fowler, 1934), отражающая перенос *gracilis* из рода *Laeops* в род *Japonolaeops*. Вид *Japonolaeops gracilis*, известный ранее только по голотипу, переописан на основании изучения 27 экземпляров, включая голотип. Данный вид встречается на банке Сая-де-Малья, островах Фиджи, Новая Каледония, на Филиппинах и в Японии в диапазоне глубин 48–440 м. Вид *Japonolaeops dentatus* является младшим синонимом *J. gracilis*. Вид *Laeops cypho*, известный только по голотипу и паратипу, является младшим синонимом *Neolaeops microphthalmus* (von Bonde, 1922).

Ключевые слова: *Laeops cypho*, *Laeops gracilis*, *Japonolaeops gracilis*, *Japonolaeops dentatus*, таксономическая ревизия.

DOI: 10.31857/S0042875220040268

[#] Полностью статья опубликована в английской версии журнала.