

УДК 597.08

CRENICICHLA SEMIFASCIATA: ВСТРЕЧАЕМОСТЬ В ВЕРХНЕЙ ПОЙМЕ РЕКИ ПАРАНА, БРАЗИЛИЯ И ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ МОПСОГОЛОВОСТИ[#]

© 2022 г. Р. К. де Оливейра¹, *, А. Фрота¹, Г. де К. Депра¹, К. С. Паванелли¹, В. Ж. да Граса¹

¹Государственный университет Маринга, Маринга, Бразилия

*E-mail: rianne.oliveira@gmail.com

Поступила в редакцию 11.05.2022 г.

После доработки 21.06.2022 г.

Принята к публикации 23.06.2022 г.

Цель исследования – задокументировать нахождение *Crenicichla semifasciata* в пойме верховьев реки Парана за пределами нативного ареала, а также первый случай мопсоголовости у этого вида. *C. semifasciata* был описан из реки Парагвай, и в бассейне верхней Параны уже обнаруживаются его особи. Находка данного вида ниже по течению, в районе поймы, может быть связана с выращиванием в аквариумах, однако наиболее вероятной гипотезой представляется вселение человеком в процессе спортивного рыболовства. Вселение *C. semifasciata*, а также обнаружение мопсоголового экземпляра указывают на то, что люди, по всей видимости, вмешиваются в экосистему поймы реки, которая имеет критическое значение для биологического разнообразия в бассейне верховьев реки Парана.

Ключевые слова: Cichlidae, рыбы, вселение видов, неотропический регион, ненативные виды, остеологическая деформация.

DOI: 10.31857/S0042875222060236

[#] Полностью статья опубликована в английской версии журнала.